


BROTE DE SARAMPIÓN EN MÉXICO 2026



El sarampión resurgió en México con una fuerza sin precedentes, tras haber sido eliminado oficialmente en 1966. Lo que inició como un caso importado de Estados Unidos en febrero de 2025, en una comunidad de Chihuahua con baja cobertura vacunal, se transformó en el brote más grave en tres décadas. Al 11 de febrero de 2026, el país acumula 9,187 casos confirmados, 23,684 casos probables y 28 defunciones distribuidas en 7 estados, con presencia del virus en las 32 entidades federativas y 325 municipios.

9,187 casos confirmados | 28 defunciones | 32 estados afectados
México concentra el 71% de los casos de sarampión en toda la región de las Américas



Desigualdades Estructurales Los Olvidados del Sistema

El brote evidencia dos problemas graves: las profundas inequidades del sistema de salud mexicano y la incompetencia, corrupción e indiferencia de las autoridades nacionales ante problemas que no deberían existir.

Brote de Sarampión en México 2026

La trayectoria del sarampión en México durante los últimos años cuenta una historia de complacencia, descuido y resurgimiento catastrófico:

Año	Casos Confirmados	Muertes	Contexto	Estados Afectados
2020	196	0	Último brote previo	4 estados
2021	0	0	Sin casos confirmados	0
2022	0	0	Sin casos confirmados	0
2023	0	0	Sin casos hasta la SE 52	0
2024	7	0	Todos importados o vinculados	Casos aislados
2025	6,428	24	Brote mayor desde 1996. Origen: U.S.A.	32 estados
2026 (11 feb)	2,759 adicionales	4 adicionales	Brote activo en 7 estados críticos	32 estados
ACUMULADO	9,187	28	23,684 casos probables	32 estados, 325 municipios

Fase 1: Epicentro Fronterizo Norte (febrero–octubre 2025)

Chihuahua fue el epicentro inicial, acumulando 4,506 casos (49% del total nacional) y 21 defunciones. En su momento más crítico, el estado llegó a registrar hasta 500 casos diarios. El 90% de los contagiados no estaba vacunado. La pronta respuesta del gobierno estatal alcanzó la aplicación de 1.8 millones de vacunas y así logró controlar el brote en la entidad. Le siguieron Sonora (87 casos, 1 defunción) y Coahuila (53 casos, 30% importados).

Fase 2: Dispersión al Occidente y Centro (noviembre 2025–febrero 2026)

Al contenerse en Chihuahua, el virus se diseminó al occidente del país. Jalisco emergió como el nuevo epicentro con 2,267 casos acumulados y 2 defunciones, concentrando casi el 60% de los contagios de 2026. Siete estados concentran ahora los “números rojos” del brote con transmisión activa significativa.

Brote de Sarampión en México 2026

Estado	Casos Acumulados	Defunciones	Observaciones
Chihuahua	4,506	21	Controlado; casos ocasionales
Jalisco	2,267	2	Nuevo epicentro activo
Chiapas	529	0	Transmisión activa
Michoacán	304	1	Muerte reciente
Guerrero	281	0	Propagación sostenida
Sinaloa	234	0	Transmisión activa
Ciudad de México	204	1	Bebé de 14 meses (dic 2025)
Colima	91	0	Tasa alta por baja población
Otros 24 estados	<100 c/u	3	Sonora (1), Durango (1), Tlaxcala (1)

Colapso de las Coberturas de Vacunación

El brote se debe a que cada vez menos personas se vacunan. El problema empezó antes de la pandemia y empeoró después. La cobertura de la vacuna triple viral bajó de 72.6% a 61.8%, ninguna vacuna básica llega al 90%, y la aplicación de la hexavalente cayó de 5.1 millones de dosis en 2020 a 3.7 millones en 2024. En niños pequeños la cobertura es de 82% a 83%, pero baja en adolescentes por falta de la segunda dosis. Para frenar el sarampión se necesita al menos 95%, porque una persona puede contagiar hasta a 18.